

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НА ПЛАСТИНЧАТЫЙ ФИЛЬТР 40*40 ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ФИЛЬТР-КАРТОНА СЕРИИ "КАРРА-ВА" СТЕРИЛИЗУЕМЫЙ ПАРОМ



ЭЛЕМЕНТЫ ПОСТАВКИ

- 1. Рама** и удерживающая конструкция из нержавеющей стали AISI 304 на 3 колесах, состоит из:
 - На лицевой стороне станины, на которой размещены вход и выход продукта с кранами из AISI 304, кран-бабочка из AISI 304, сливные отверстия из AISI 304, смотровые окошки на кране из AISI 304
 - 2 пробоотборных крана,
 - 2 манометра \varnothing 63 для ДР
 - Прижимная пластина, на которой размещены два сливных отверстия из AISI 304
 - Неподвижный мост, состоящий из стальной балки подходящей формы для закрепления продольных труб с покрытием из AISI 304
 - 2 продольные стальные трубы рамы, покрытых AISI 304
 - 2 стержня из AISI 304 для поддержки листа



Фильтрационное
оборудование




Туннельные
пастеризаторы



Ультраохладители

- 2. ЗАКРЫВАЮЩАЯ ГРУППА** – Закрывающая группа полностью из AISI 304 с ручным вращением винта с помощью трех спиц.
- 3. ПЛАСТИНЫ** – Материал пищевой полипропилен с 4 отверстиями (2 на входе и на выходе) и прокладкой из силикона, стерилизуемую паром.




- 4. КАПЛЕСБОРНИК** – Большая емкость изготовлена из нержавеющей стали с нижним выходным отверстием и закреплена под пакетом пластин.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

	Модель КАРРА/6 ВА
Поверхность	6,2 м ³
Производительность	50 – 70 л/мин для каждой пластины
Размер пластин	400x400
Рама	для 40 пластин
Пластины	38+1+1
Фитинги	DIN 32


РАЗМЕРЫ:



мм 1500



мм 660



мм 950

* Данные не являются обязательными. Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

** Производительность является ориентировочной, поскольку она зависит:

- температуры продукта
- мутности



Фильтрационное
оборудование



Туннельные
пастеризаторы



Ультроохладители

СТОИМОСТЬ:

КАРРА/6 ВА 40x40 с 38 + 1 + 1 ПЛАСТИНАМИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА 650 000 руб.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ: модель изготовлена и находится на складе в г. Краснодар.

ДОСТАВКА: самовывоз со склада в г. Краснодар.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: на основании спецификации.

Предложение действует до 31.12.2022 г.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПЛАСТИНЧАТЫХ ФИЛЬТРОВ:

РАМА (максимальное количество пластин)

МОДЕЛИ	20	30	40	60	80	100	120	150	200	300
400 x 400	√	√	√	√	√	√				
600 x 600			√	√	√	√	√	√	√	
1000 x 1000							√	√	√	√

Предложение подготовлено дилером компании Spadoni Meccanica – ООО «ФУДМАШ»

С уважением, менеджер ООО «ФУДМАШ»
Наталья 8 989 277 01 21
8 800 100 65 65
sale@f-mash.ru
f-mash.ru



Фильтрационное
оборудование



Туннельные
пастеризаторы



Ультраохладители